

PREDELNE STENE



Izdaja: PLASTAL, inženiring, proizvodnja, montaža, Primož Resnik, s.p.

Izdelal: Primož Resnik

Za tehnične napake ne odgovarjamo!

02/2022

www.plastal.si
info@plastal.si
+38631352601



///Plastal inženiring
proizvodnja
montaža

Steklene predelne stene so pogoste v poslovnih prostorih. Želimo, da je prostor svetel in pregleden, obenem pa je zagotovljena osnovna zasebnost. Vgrajujemo steklo debeline 8, 10 ali 12 mm. Steklo je kaljeno - varnostno. Profili so minimalistični (ALU), kombiniramo pa jih z vratnimi krili. Le ta so lahko na podbojih ali samonosna. Po želji vgradimo tudi drsna vrata.


Vgrajujemo profile in okovje vodilnih proizvajalcev (Colcom, Glas Marte).

Stekla so lahko prozorna, mat ali drugih barv. Možnost je tudi peskanih ali polepljenih motivov.




Tehnični podatki:


Prerez profila (Colcom P20E)



Na stike med stekli debeline 10 ali 12 mm, namestimo polikarbonatne trakove. Pri debelinah 8 mm, stike zatesnimo s silikonsko maso.



Prerez vratnega krila (Colcom P30W)



Okovje:

