

# STEKLENE OGRAJE



*Izdaja: PLASTAL, inženiring, proizvodnja, montaža, Primož Resnik, s.p.*

*Izdelal: Primož Resnik*

*Za tehnične napake ne odgovarjamo!*

*02/2022*

[www.plastal.si](http://www.plastal.si)  
[info@plastal.si](mailto:info@plastal.si)  
+38631352601




**///Plastal** inženiring  
proizvodnja  
montaža

Izdelujemo notranje in zunanje steklene ograje. Lahko so točkovno vpete, samostoječe ali pa steklo služi kot polnilo, vpeto v nosilce.

Steklo je varnostno - kaljeno po navadi tudi lepljeno. Možne so različne debeline: 8, 10, 4+4, 6+6 in 8+8 mm.

Vgrajujemo okovje vodilnih, preverjenih proizvajalcev SADEV - SABCO.

Steklo je lahko prozorno, mat ali drugih barv. Različni motivi so lahko peskani, prilepljeni ali gravirani.



## Steklo kot polnilo

- Zaokroženi nosilci stekla (raven hrbet)



- Kvadratni nosilci stekla (raven hrbet)



- Zaokroženi nosilci stekla (hrbet za cev fi 42,4)



- Kvadratni nosilci stekla (hrbet za cev fi 42,4)



Nosilci so dobavljivi v brušeni ali polirani obliki za debelino stekla 8/8,76/10/10,76 ali 12 mm.




## Točkovno vpete ograje

- Tip A (za steklo debeline 8-16,76 mm)



Fi 50, H=10 mm

BRUŠEN




- Tip B (za steklo debeline 8-16,76 mm)



Fi 50, H=30 mm

BRUŠEN




- Tip C (za steklo debeline 8-16,76 mm)



Fi 50, H=50 mm

BRUŠEN




- Tip D (za steklo debeline 8-17,52 mm)



Fi 50, H 42-50

BRUŠEN




## Samostoječe ograje


Uporabljamo profile proizvajalca *SABCO Sadev Original*. Možne debeline stekla do 25,52 mm. Pogosta je vgradnja 8+8 mm stekla (kaljeno, lepljeno). Profili so v dolžinah 2500mm. Barvani so lahko po RAL lestvici. Navojne palice M12.

Delimo jih na tipe montaž:


- SABCO Original - talna montaža



- SABCO Original - stenska montaža




- SABCO Original - montaža v tlak




Za manjše debeline stekla (od 8 do 12,76 mm) vgrajujemo profil *SABCO Sadev Swimside*.

Profili so v dolžinah 2500mm. Barvani so lahko po RAL lestvici. Možna je samo talna montaža.



## Vrste ročajev

- Okrogel (ALU)



- Okrogel (AISI 304 - nerjaveče jeklo)



- Raven (AISI 304 – nerjaveče jeklo)

